Reprise de la Chirurgie en Ophtalmologie au-delà des urgences











Sélection : circuit courts (Fast-track, Ambulatoire, externes)
Gestes courts , sous ALR, locale, Topique (Assistée)
Patient Bon Etat Général
Patient demandeur de la chirurgie

Facteurs de Risque de COVID

- Age > 70 ans
- Maladies CV ou respiratoires (BPCO,mucoviscidose)
- Immunodéprimé
- Cancer, hémopathie, cirrhose
- Grossesse (à tout stade)
- Obésité, diabète
- Insuffisance rénale
- Prise AINS dans les 5j, AIS au long cours

Indication basée sur le rapport bénéfice – risque

Signature du consentement éclairé

- Pour l'acte chirurgical
- Pour la chirurgie dans le contexte sanitaire

OBLIGATOIRE : Interrogatoire préopératoire par téléphone ou télémédecine Recherche de signes d'alerte COVID (si oui, depuis quand ?)

- Toussez-vous?
- Avez-vous de la fièvre, ou sensation de chaud-froid ?
- Ressentez-vous des courbatures, douleurs musculaires ?
- Vous sentez-vous anormalement fatigué?
- Présentez vous des diarrhées ?
- Avez-vous perdu le goût et/ou l'odorat ?
- Présentez-vous un écoulement nasal ?
- Ressentez-vous une gêne respiratoire?
- Présentez-vous une gêne et/ou rougeur et/ou sécrétion oculaires ?
- Présentez-vous des engelures aux doigts (rougeur, gonflement, cloques) ?
- Avez-vous été en contact avec une personne COVID ?

Si 1 ou plusieurs signes :

- Différer la chirurgie (sauf urgence= bloc COVID +)
- Avis du Médecin traitant
- Ou appel du 15

NON SYSTEMATIQUE

(pertinence et accès ??)

- PCR, sérologie: faux négatifs +++
- **TDM ou RT ?**(non justifié si non AG)

Rassurer le patient sur la sécurité de sa prise en charge : Intallation et respect des mesures barrières

Lui indiquer:

- que l'accompagnant doit attendre à l'extérieur
- qu'il faut si possible venir avec un masque